



# Catálogo de Equipos



## Motosierra HUT435



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
35.2 cc	2 hp	3/8 Pb	14"	3,4 kg

## Motosierra HU120



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
35 cc	1.9 hp	3/8 Pb	16"	4,4 kg

## Motosierra HU125



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
40 cc	1.9 hp	3/8 Pb	18"	4,4 kg

## Motosierra HU135 Mark II



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
38 cc	2,15 hp	3/8 Pb	16"	4,7 kg

# MOTOSIERRAS



## Motosierra HU445 II



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
45,7 cc	2,8 hp	.325	18"	5,1 kg

## Motosierra HU353



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
51,7 cc	3,2 hp	.325	20"	5 kg

## Motosierra HU61



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
61,5 cc	3,9 hp	3/8	24"	6,1 kg

## Motosierra HU365 SP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
65,1 cc	4,5 hp	3/8	24"	6,0 kg

# MOTOSIERRAS



## Motosierra HU272XP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
72,2 cc	4,9 hp	3/8	28"	6,1 kg

## Motosierra HU372XP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
70,7 cc	5,4 hp	3/8	28"	6,1 kg

## Motosierra HU288XP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
87 cc	6,1 hp	3/8	28"	7,5 kg

## Motosierra HU390XP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
88 cc	6,5 hp	,404	30"	7,3 kg

# MOTOSIERRAS



## Motosierra HU395XP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
94 cc	7,1 hp	,404	36"	7,9 kg

## Motosierra HU3120XP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
118,8 cc	8,4 hp	,404	36"	10,4 kg

# MOTOSIERRAS



## Motosierra TOTCS42X-160R



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
39,6 cc	2,1 hp	3/8 Pb	16"	4,3 kg

## Motosierra TOTCS46X-16SN



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
46 cc	2,8 hp	.325	16"	4,9 kg

## Motosierra TOTCS46X-18SN



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
46 cc	2,8 hp	.325	18"	4,9 kg

## Motosierra TOTCS58X-20SN



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
54 cc	3,4 hp	3/8	20"	5,1 kg

# MOTOSIERRAS




## Desbrozadora HU131R



Cilindrada	Potencia	Peso
32,6 cc	1,2 hp	7 kg

## Desbrozadora HU321R



Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	6,2 kg

## Desbrozadora HU226R



Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	5,1 kg

## Desbrozadora HU226RJ



Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	5,1 kg

# DESBROZADORAS



## Desbrozadora HU236R



Cilindrada	Potencia	Peso
33,6 cc	1,6 hp	7,2 kg

## Desbrozadora HU531RS



Cilindrada	Potencia	Peso
33,6 cc	1,6 hp	7,2 kg

## Desbrozadora HU143R-II



Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,1 hp	7,6 kg

## Desbrozadora HU541RS



Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,15 hp	7,6 kg

# DESBROZADORAS





## Desbrozadora HU541RST



Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,15 hp	7,6 kg

## Desbrozadora HU541RB



Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,1 hp	9 kg

## Desbrozadora HU545RX



Cilindrada	Potencia	Peso
45,7 cc	2,8 hp	8,9 kg

## Desbrozadora HU545FR



Cilindrada	Potencia	Peso
45,7 cc	2,8 hp	8,7 kg

# DESBROZADORAS



## Desbrozadora TOTBC26H



Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	4,5 kg

## Desbrozadora TOTBC33H



Cilindrada	Potencia	Peso
32,6 cc	1,2 hp	5,1 kg

## Desbrozadora TOTBC52X



Cilindrada	Potencia	Peso
51,6 cc	1,9 hp	10,2 kg

## Desbrozadora TOTBC63



Cilindrada	Potencia	Peso
63,3 cc	3,5 hp	7,2 kg

# DESBROZADORAS



## Desbrozadora TOTBC43X-GII



Cilindrada	Potencia	Peso
42.7 cc	1.7 hp	8.2 kg

## Desbrozadora TOTBC26MTX



Cilindrada	Potencia	Peso
25.4 cc	1 hp	15 kg

# DESBROZADORAS



## Atomizadora HU362M18



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
62 cc	3,7 hp	12 m	1-4 L/m	18 L

## Atomizadora HU362D28



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
62 cc	3,7 hp	12 m	1-4 L/m	28 L

## Atomizadora HU325S25



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
25,4 cc	1 hp	12 m	4,8 L/m	25 L

## Atomizadora HU321S25



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
25,4 cc	0,9 hp	12 m	4,8 L/m	25 L

# ATOMIZADORAS



## Atomizadora CIL3EDA



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
77 cc	5 hp	15 / 17 m	3,6 L/m	17 L

## Atomizadora TOTMD57BU



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Tanque líquido
56,6 cc	3,3 hp	8m / 15m	14 L

## Atomizadora TOTPS25C



Cilindrada del Motor	Potencia (bomba)	Depósito De comb.	Caudal Máx.	Presión
196 cc	2.5 hp	3.6 L	14-22 l/m	290-640 psi

## Atomizadora TOTS26BN



Cilindrada	Cap. Tanq. Líq	Potencia	Caudal Máx	Presión (Máx)
26 cc	25 L	1 hp	3-8 l/m	213-355 psi

# ATOMIZADORAS



## Cortagrama HUGX560



Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Honda	166 cc	10-30mm	51cm	Empuje

## Cortagrama HU353AWD



Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Honda	166 cc	25-102mm	53cm	Doble

## Cortagrama HULC140P



Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Husqvarna	123 cc	25-75mm	40cm	Empuje

## Cortagrama HULC151



Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Husqvarna	166 cc	25-75mm	51	Empuje

# CORTAGRAMA

## Cortagrama HULC151S



Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Husqvarna	166 cc	25-75mm	51cm	Trasera



# CORTAGRAMA



## Cortagrama TOTLM510SM-47



Cilindrada	Corte		Tracción
	Alturas	Ancho	
139 cc	5 posiciones	51cm	Empuje

## Cortagrama TOTLM510RMS-60



Cilindrada	Corte		Tracción
	Alturas	Ancho	
173 cc	5 posiciones	51cm	Empuje

## Cortagrama TOTLM560SM-60



Cilindrada	Corte		Tracción
	Alturas	Ancho	
173 cc	5 posiciones	56cm	Empuje

## Cortagrama TOTLM510TRMS-60



Cilindrada	Corte		Tracción
	Alturas	Ancho	
173 cc	5 posiciones	51cm	Autopropulsada

# CORTAGRAMA





## Tractor HUTS138L



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna	452 cc	15 hp	97 cm	0,5 hect/h

## Tractor HUTS142



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna	608 cc	19 hp	107 cm	0,6 hect/h

## Tractor HUTS148



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna	764 cc	24 hp	122 cm	0,7 hect/h

# TRACTORES Y GIRO CEROS

## Tractor TOTRLM42SA190P-R



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Powermore	547 cc	19 hp	107 cm	0,6 hect/h



# TRACTORES Y GIRO CEROS



## Rider HUR316TX



Motor	Potencia	Corte	Eficiencia
Kawasaki	12,8 hp	94-112 cm	0,9 hect/h

## Giro Cero HUZ254F



Motor	Potencia	Corte	Eficiencia
Kawasaki	24 hp	137 cm	1,5 hect/h

## Giro Cero HUMZ54



Motor	Potencia	Corte	Eficiencia
Kawasaki	24 hp	137 cm	1,5 hect/h

## Giro Cero HUZ560X



Motor	Potencia	Corte	Eficiencia
Kawasaki	31 hp	152 cm	2,3 hect/h

# TRACTORES Y GIRO CEROS



## Sopladora HU125BVX



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
28 cc	1 hp	12 m3/min	76 m/s	70 dB-15m

## Sopladora HU350BT



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
50 cc	2,1 hp	19,6m3/min	80,47 m/s	71 dB-15m

## Sopladora TOTB57B



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
56,5 cc	3,4 hp	1080 m3/h	75 m/s	-

## Sopladora TOTVB26



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
25,4 cc	1 hp	612m3/min	-	-

# SOPLADORAS



## Corta setos HU122HD60



Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
21,7 cc	0,8 hp	60 cm	4,9 kg

## Corta setos HU522HD60S



Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
21,7 cc	0,8 hp	60 cm	5 kg

## Corta setos HU525HE4



Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
25,4 cc	1,34 hp	60 cm	7 kg

## Corta setos T0THT26X



Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
25,4 cc	1 hp	60 cm	6 kg

# CORTA SETOS



## Motoazada HUTF338



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Productividad
212cc / 4,8 hp	95 cm	30 cm	500 m2/h

## Motoazada HUTF545DE



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Productividad
418cc / 8,85hp	135 cm	30 cm	650 m2/h

## Motoazada HUTR262



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Productividad
212cc / 6 hp	62 cm	16 cm	350 m2/h

# MOTOAZADAS



## Perforadora TOTEA52X-200



Potencia	Cilindrada	Broca		Peso
		Altura	Diámetro	
2,2 hp	51,7 cc	76 cm	20 cm	11 kg

## Perforador TOTEA61DX-250



Potencia	Cilindrada	Broca		Peso
		Altura	Diámetro	
3 hp	60,2 cc	76 cm	20 cm	13 kg

# PERFORADORAS



## Podadora HU525P5S



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada
25,4 cc	1,34 hp	3/8 Pb	30cm / 12"

## Podadora HU525PT5S



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada
25,4 cc	1,34 hp	1/4	25cm / 10"

# PODADORAS / PODADORAS DE PALMA



## Bomba de caudal HUW40P



Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso
97 cc	1,9 hp	12000 l/h	13 kg

Succión	Salida	Altura
4m	1 ½"	15 m

## Bomba de caudal HUW50P



Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso
196 cc	5,7 hp	32000 l/h	25 kg

Succión	Salida	Altura
7m	2"	28 m

## Bomba de caudal HUW100D



Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso
418 cc	8,5 hp	92000 l/h	64 kg

Succión	Salida	Altura
8"	4m	25 m

# BOMBAS DE CAUDAL



## Automower HUAM310



Área	Peso	Altura corte min / máx	Inclinación máx.
1000 m <sup>2</sup>	9,2 kg	20 - 50 mm	40%

## Automower HUAM4230X



Área	Peso	Altura corte min / máx	Inclinación máx.
3200 m <sup>2</sup>	13,9 kg	20 - 50 mm	45%

**AUTOMOWER**



## Generador HUG1300P



Cilindrada	Peso	Potencia nominal	Salida	
			AC	DC
98,5 cc	29,2 kg	800 W (50 Hz)	110 V	12 V

## Generador HUG2500P



Cilindrada	Peso	Potencia nominal	Salida	
			AC	DC
196 cc	45 kg	2000 W (50 Hz)	110 V	220 V

## Generador HUG3200P



Cilindrada	Peso	Potencia nominal	Salida	
			AC	DC
212 cc	51 kg	2800 W (50 Hz)	110 V	220 V

## Generador HUG5500P



Cilindrada	Peso	Potencia nominal	Salida	
			AC	DC
389 cc	91 kg	5000 W (50 Hz)	110 V	220 V

# GENERADORES



## Generador HUG8500P



Cilindrada	Peso	Potencia nominal	Salida	
			AC	DC
459 cc	109,5 kg	7500 W (50 Hz)	110 V	220 V

# GENERADORES



## Hidrolavadora SPX2005P



Motor	Presión	Presión nominal	Peso
13 Amperios	2100 psi	1600 PSI	9,4 kg

## Hidrolavadora SPX3000



Motor	Presión	Presión nominal	Peso
1800 watts	2030 psi	1450 psi	10,6 kg

## Hidrolavadora TOTPW3400T-XP



Cilindrada	Presión	Caudal	Manguera
223 cc	3400 PSI	11,3 l/min	7,6 m

# HIDROLAVADORAS



## Triturador 600



Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
Loncin G200F	5 cm	113 cm	25x25 cm	68 kg

## Triturador 900C



Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
Loncin VG300F	8 cm	101 cm	40x28 cm	140 kg

## Triturador 1300C



Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
Loncin G420F	10 cm	103 cm	35x50 cm	165 kg

## Triturador 1800C



Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
Loncin LC2V78F	12 cm	106 cm	50x35 cm	255 kg

# TRITURADORAS

# LA GAMA MÁS COMPLETA DE EQUIPOS PROFESIONALES

Toyama

SUNJOE

GTM  
PROFESSIONAL

CIFARELLI

NORWOOD



HUSQVARNA CIUDAD DE PANAMÁ

(+507) 383-4626  
(+507) 6537-6296

HUSQVARNA DAVID

(+507) 775-9989  
(+507) 6244-0662

HUSQVARNA SANTIAGO

(+507) 939-3331  
(+507) 6895-7095

 VyO Panamá

 vyopanama\_husqvarna

  
Husqvarna