



Catálogo de Equipos

Julio 2025





Motosierra HUT435



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
35,2 cc	2 hp	3/8 Pb	14"	3,4 kg

Motosierra HU125



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
40 cc	1.9 hp	3/8 Pb	18"	4,4 kg

Motosierra HU135 Mark II



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
38 cc	2,15 hp	3/8 Pb	16"	4,7 kg

Motosierra HU445 II



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
45,7 cc	2,8 hp	.325	18"	5,1 kg

MOTOSIERRAS



Motosierra HU353



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
51,7 cc	3,2 hp	.325	20"	5 kg

Motosierra HU61



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
61,5 cc	3,9 hp	3/8	24"	6,1 kg

Motosierra HU365 SP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
65,1 cc	4,5 hp	3/8	24"	6,0 kg

Motosierra HU272XP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
72,2 cc	4,9 hp	3/8	28"	6,1 kg

MOTOSIERRAS



Motosierra HU372XP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
70,7 cc	5,4 hp	3/8	28"	6,1 kg

Motosierra HU288XP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
87 cc	6,1 hp	3/8	28"	7,5 kg

Motosierra HU585



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
86 cc	5,1 hp	,404	36"	7,5 kg

Motosierra HU585-30



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
86 cc	5,1 hp	,404	30"	7,5 kg

MOTOSIERRAS



Motosierra HU3120XP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
118,8 cc	8,4 hp	,404	36"	10,4 kg

MOTOSIERRAS



Motosierra TOTCS42X-160R



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
39,6 cc	2,1 hp	3/8 Pb	16"	4,3 kg

Motosierra TOTCS46X-16SN



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
46 cc	2,8 hp	.325	16"	4,9 kg

Motosierra TOTCS46X-18SN



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
46 cc	2,8 hp	.325	18"	4,9 kg

Motosierra TOTCS58X-20SN



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
54 cc	3,4 hp	3/8	20"	5,1 kg

MOTOSIERRAS



Motosierra TOTCS25X-12SN



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
24.5 cc	1.4 hp	3/8" X .050"	12"	4,5 kg

Motosierra TOTCS45X-16TSNE



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
44.3 cc	2,8 hp	3/8" X .050"	16"	4,85 kg

Motosierra TOTCS53X-A



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
51 cc	3.1 hp	3/8" X .058"	18"	5 kg

MOTOSIERRAS



Desbrozadora HU143RS



Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,15 hp	7,3 kg

Desbrozadora HU321R



Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	6,2 kg

Desbrozadora HU143R-II



Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,1 hp	7,6 kg

Desbrozadora HU531RS



Cilindrada	Potencia	Peso
33,6 cc	1,6 hp	7,2 kg

DESBROZADORAS



Desbrozadora HU541RST



Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,15 hp	7,6 kg

Desbrozadora HU541RB



Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,1 hp	9 kg

Desbrozadora HU545RX



Cilindrada	Potencia	Peso
45,7 cc	2,8 hp	8,9 kg

Desbrozadora HU545FR



Cilindrada	Potencia	Peso
45,7 cc	2,8 hp	8,7 kg

DESBROZADORAS



Desbrozadora TOTBC26H



Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	4,5 kg

Desbrozadora TOTBC33H



Cilindrada	Potencia	Peso
32,6 cc	1,2 hp	5,1 kg

Desbrozadora TOTBC52X



Cilindrada	Potencia	Peso
51,6 cc	1,9 hp	10,2 kg

Desbrozadora TOTBC63



Cilindrada	Potencia	Peso
63,3 cc	3,5 hp	7,2 kg

DESBROZADORAS



Desbrozadora TOTBC43X-GII



Cilindrada	Potencia	Peso
42,7 cc	1,7 hp	8,2 kg

Desbrozadora TOTBC26MTX



Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	15 kg

DESBROZADORAS



Atomizadora HU362M18



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
62 cc	3,7 hp	12 m	1-4 L/m	18 L

Atomizadora HU362D28



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
62 cc	3,7 hp	12 m	1-4 L/m	28 L

Atomizadora HU321S25



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
25,4 cc	0,9 hp	12 m	4,8 L/m	25 L

Pulverizador HU301SM



Tanque	Boquilla	Presión	Descarga	Peso
1,5 L	300 ml/min	0 a 3 bar	550 ml/min	0,53kg

ATOMIZADORAS



Pulverizador HU308SM



Peso	Lanza	Boquilla	Descarga	Tanque
1.8 kg	50cm	550 ml/min	550 ml/min	8 L

Atomizadora CIL3EDA



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de lq.	Tanque líquido
77 cc	5 hp	15 / 17 m	3,6 L/m	17 L

Atomizadora TOTS26BN



Cilindrada	Cap. Tanq. Lq	Potencia	Caudal Máx	Presión (Máx)
26 cc	25 L	1 hp	3-8 l/m	213-355 psi

Atomizadora TOTMD57BU



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Tanque líquido
56,6 cc	3,3 hp	8m / 15m	14 L

ATOMIZADORAS



Atomizadora Batería TOTEB16B



Motor	Batería	Caudal	Tanque líquido
Eléctrico	12 v / 8A	8m3.1 l/min / 15m	16 L

Atomizadora TOTPS25C



Cilindrada del Motor	Potencia (bomba)	Depósito De comb.	Caudal Máx.	Presión
196 cc	2.5 hp	3.6 L	14-22 l/m	290-640 psi

Atomizadora TOTS26BN



Cilindrada	Depósito De comb.	Potencia	Caudal Máx	Presión (Máx)
196 cc	3.6 L	4 hp	30-45 l/m	290-640 psi

ATOMIZADORAS



Cortagrama HUGX560



Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Honda	166 cc	10-30mm	51cm	Empuje

Cortagrama HU353AWD



Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Honda	166 cc	25-102mm	53cm	Doble

Cortagrama HULC140P



Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Husqvarna	123 cc	25-75mm	40cm	Empuje

Cortagrama HULC151



Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Husqvarna	166 cc	25-75mm	51	Empuje

CORTAGRAMA



Cortagrama HULC151S



Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Husqvarna	166 cc	25-75mm	51cm	Trasera

CORTAGRAMA



Cortagrama TOTLM510SM-47



Cilindrada	Corte		Tracción
	Alturas	Ancho	
139 cc	5 posiciones	51cm	Empuje

Cortagrama TOTLM510RMS-60



Cilindrada	Corte		Tracción
	Alturas	Ancho	
173 cc	5 posiciones	51cm	Empuje

Cortagrama TOTLM560SM-60



Cilindrada	Corte		Tracción
	Alturas	Ancho	
173 cc	5 posiciones	56cm	Empuje

Cortagrama TOTLM510TRMS-60



Cilindrada	Corte		Tracción
	Alturas	Ancho	
173 cc	5 posiciones	51cm	Autopropulsada

CORTAGRAMA



Tractor HUTS138L



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna	452 cc	15 hp	97 cm	0,5 hect/h

Tractor HUTS142



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna	608 cc	19 hp	107 cm	0,6 hect/h

Tractor HUTS148



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna	764 cc	24 hp	122 cm	0,7 hect/h

Tractor HUTS114



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna	452 cc	14,8 hp	100 mm	0,5 hect/h

TRACTORES Y GIRO CEROS



Tractor HUTS219Tfm



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna	635 cc	26 hp	122cm	0.7hect/h

TRACTORES Y GIRO CEROS



Giro Cero HUZ560X



Motor	Potencia	Corte	Eficiencia
Kawasaki	31 hp	152 cm	2,3 hect/h

Giro Cero HUZ254F



Motor	Potencia	Corte	Eficiencia
Kawasaki	24 hp	137 cm	1,5 hect/h

Giro Cero HUMZ54



Motor	Potencia	Corte	Eficiencia
Kawasaki	24 hp	137 cm	1,5 hect/h

TRACTORES Y GIRO CEROS



Sopladora HU125BVX



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
28 cc	1 hp	12 m3/min	76 m/s	70 dB-15m

Sopladora HU350BT



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
50 cc	2.1 hp	19.6m3/min	80.47 m/s	71 dB-15m

Sopladora HU578BTF



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
75.6 CC	4.15 HP	1080 m3/h	25m3/min	71 dB-15m

Sopladora CIBL1200



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
77 cc	5 hp	27,0 m³/ min	106 m/s	115 dB-15m

SOPLADORAS



Sopladora TOTB57B



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
56,5 cc	3,4 hp	1080 m ³ /h	75 m/s	-

Sopladora TOTVB26



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
25,4 cc	1 hp	612m ³ /min	-	-

SOPLADORAS



Corta setos HU122HD60



Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
21,7 cc	0,8 hp	60 cm	4,9 kg

Corta setos HU522HD60S



Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
21,7 cc	0,8 hp	60 cm	5 kg

Corta setos HU525HE4



Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
25,4 cc	1,34 hp	60 cm	7 kg

Corta setos T0THT26X




Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
25,4 cc	1 hp	60 cm	6 kg

CORTA SETOS



Podadora HU525P5S



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada
25,4 cc	1,34 hp	3/8 Pb	30cm / 12"

Podadora HU525PT5S



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada
25,4 cc	1,34 hp	1/4	25cm / 10"

PODADORAS / PODADORAS DE PALMA



Motocultivador HUTF338



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Productividad
212cc / 4,8 hp	95 cm	30 cm	500 m2/h

Motocultivador HUTF545DE



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Productividad
418cc / 8,85hp	135 cm	30 cm	650 m2/h

Motocultivador HUTR262



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Productividad
212cc / 6 hp	62 cm	16 cm	350 m2/h

Motocultivador TOTT90R-XP-U



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Cap. Tanq. combustible
212 cc / 7 hp	90 cm	300 cm	3,6 L

MOTOAZADAS



Perforadora T0TEA52X-200



Potencia	Cilindrada	Broca		Peso
		Altura	Diámetro	
2,2 hp	51,7 cc	76 cm	20 cm	11 kg

Perforador T0TEA61DX-250



Potencia	Cilindrada	Broca		Peso
		Altura	Diámetro	
3 hp	60.2 cc	76 cm	20 cm	13 kg

PERFORADORAS

Bomba de caudal HUW40P



Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso
97 cc	1,9 hp	12000 l/h	13 kg

Succión	Salida	Altura
4m	1 ½"	15 m

Bomba de caudal HUW50P



Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso
196 cc	5,7 hp	32000 l/h	25 kg

Succión	Salida	Altura
7m	2"	28 m

Bomba de caudal HUW100D



Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso
418 cc	8,5 hp	92000 l/h	64 kg

Succión	Salida	Altura
8"	4m	25 m

BOMBAS DE CAUDAL





Bomba de caudal HUUH196MP



Cilindrada	Potencia	Torque máx	Potencia neta rpm:
196 cc	6.5 hp	12.4 Nm	3 600 rpm

Bomba de caudal HUUH270MP



Cilindrada	Potencia	Torque máx	Potencia neta rpm:
270 cc	9 hp	17.7 Nm	3 600 rpm

MOTORES ESTACIONARIOS

Motor estacionario TOTE130-XP



Cilindrada	Potencia	Tanq. combustible	Potencia neta rpm
389 cc	13 hp	6.5 L	3 600 rpm

Motor estacionario TOTE90-XP



Cilindrada	Potencia	Tanq. combustible	Potencia neta rpm
270 cc	9 hp	6 L	3 600 rpm



MOTORES ESTACIONARIOS

Automower HUAM310



Área	Peso	Altura corte min / máx	Inclinación máx.
1000 m2	9,2 kg	20 - 50 mm	40%

Automower HUAM430X



Área	Peso	Altura corte min / máx	Inclinación máx.
3200 m2	13,9 kg	20 - 50 mm	45%

Automower HUAM105



Área	Peso	Altura corte min / máx	Inclinación máx.
600 m2	9,2 kg	20 - 50 mm	40%

AUTOMOWER





Generador HUG1300P



Cilindrada	Peso	Potencia nominal	Salida	
			AC	DC
98,5 cc	29,2 kg	800 W (50 Hz)	110 V	12 V

Generador HUG2500P



Cilindrada	Peso	Potencia nominal	Salida	
			AC	DC
196 cc	45 kg	2000 W (50 Hz)	110 V	220 V

Generador HUG3200P



Cilindrada	Peso	Potencia nominal	Salida	
			AC	DC
212 cc	51 kg	2800 W (50 Hz)	110 V	220 V

Generador HUG5500P



Cilindrada	Peso	Potencia nominal	Salida	
			AC	DC
389 cc	91 kg	5000 W (50 Hz)	110 V	220 V

GENERADORES



Generador HUG8500P



Cilindrada	Peso	Potencia nominal	Salida	
			AC	DC
459 cc	109,5 kg	7500 W (50 Hz)	110 V	220 V

GENERADORES



Hidrolavadora SPX2005P



Motor	Presión	Presión nominal	Peso
13 Amperios	2100 psi	1600 PSI	9,4 kg

Hidrolavadora SPX3000



Motor	Presión	Presión nominal	Peso
1800 watts	2030 psi	1450 psi	10,6 kg

Hidrolavadora TOTPW3400T-XP



Cilindrada	Presión	Caudal	Manguera
223 cc	3400 PSI	11,3 l/min	7,6 m

HIDROLAVADORAS



Triturador 600



Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
Loncin G200F	5 cm	113 cm	25x25 cm	68 kg

Triturador 900C



Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
Loncin VG300F	8 cm	101 cm	40x28 cm	140 kg

Triturador 1300C



Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
Loncin G420F	10 cm	103 cm	35x50 cm	165 kg

Triturador 1800C



Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
Loncin LC2V78F	12 cm	106 cm	50x35 cm	255 kg

TRITURADORAS

Triturador WIGTS1300PT0-COM



Potencia	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Salida	
45 HP	10 cm	110 cm	155 cm	210 kg



TRITURADORAS

LA GAMA MÁS COMPLETA DE EQUIPOS PROFESIONALES

Toyama

SUNJOE

GTM
PROFESSIONAL

CIFARELLI

NORWOOD
ASERRADEROS



HUSQVARNA CIUDAD DE PANAMÁ

+507) 383-4626
+507) 6537-6296

HUSQVARNA DAVID

+507) 775-9989
+507) 6244-0662

f Vy0 Panamá

vyopanama_husqvarna

