



# Catálogo de Equipos

Octubre 2025





#### **Motosierra T435**

#### **Motosierra 125**



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
35,2 cc	2 hp	3/8 Pb	14"	3,4 kg



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
40 cc	1.9 hp	3/8 Pb	18"	4,4 kg

#### Motosierra 135 Mark II



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
38 cc	2,15 hp	3/8 Pb	16"	4,7 kg

#### Motosierra 445 II



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
45,7 cc	2,8 hp	.325	18"	5,1 kg



#### Motosierra 353





Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
51,7 cc	3,2 hp	.325	20"	5 kg



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
61,5 cc	3,9 hp	3/8	24"	6,1 kg

#### Motosierra 365 SP





Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
65,1 cc	4,5 hp	3/8	24"	6,0 kg



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
72,2 cc	4,9 hp	3/8	28"	6,1 kg



#### **Motosierra 372XP**

#### **Motosierra 288XP**



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
70,7 cc	5,4 hp	3/8	28"	6,1 kg



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
87 cc	6,1 hp	3/8	28"	7,5 kg

#### Motosierra 585

Motosierra 585-30



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
86 cc	5,1 hp	,404	36"	7,5 kg



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
86 cc	5,1 hp	,404	30"	7,5 kg



#### **Motosierra 3120XP**



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
118,8 cc	8,4 hp	,404	36"	10,4 kg



#### **Motosierra TCS42X-160R**

#### **Motosierra TCS46X-16SN**



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
39,6 cc	2,1 hp	3/8 Pb	16"	4,3 kg



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
46 cc	2,8 hp	.325	16"	4,9 kg

#### **Motosierra TCS46X-18SN**

### **Motosierra TCS58X-20SN**



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
46 cc	2,8 hp	.325	18"	4,9 kg



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
54 cc	3,4 hp	3/8	20"	5,1 kg



#### **Motosierra TCS25X-12SN**

#### **Motosierra TCS45X-16TSNE**



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
24.5 cc	1.4 hp	3/8"" X .050"	12"	4,5 kg



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
44.3 cc	2,8 hp	3/8" X .050"	16"	4,85 kg

#### **Motosierra TCS53X-A**



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
51 cc	3.1 hp	3/8"" X .058"	18"	5 kg





Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,15 hp	7.3 kg

#### **Desbrozadora 143RS**



Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	6.2 kg

**Desbrozadora 321R** 

#### **Desbrozadora 236RS**



Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,1 hp	7,6 kg

#### **Desbrozadora 531RS**



Cilindrada	Potencia	Peso
33,6 cc	1,6 hp	7.2 kg



#### Desbrozadora 541RST



Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,15 hp	7,6 kg



#### **Desbrozadora 545RX**



Cilindrada	Potencia	Peso
45,7 cc	2,8 hp	8,9 kg

#### **Desbrozadora 545FR**

**Desbrozadora 541RB** 



Cilindrada	Potencia	Peso
45,7 cc	2,8 hp	8,7 kg



#### Desbrozadora 331R



Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,15 hp	7,6 kg



#### Desbrozadora TBC26H



#### **Desbrozadora TBC52X**



#### **Desbrozadora TBC33H**



#### **Desbrozadora TBC63**



### **DESBROZADORAS**

63,3 cc

3,5 hp

7,2 kg



# Desbrozadora TBC43X-GII



Cilindrada	Potencia	Peso
42.7 cc	1.7 hp	8,2 kg

#### **Desbrozadora TBC26MTX**



Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	15 kg





Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
62 cc	3,7 hp	12 m	1-4 L/m	18 L

#### Atomizadora 362M18





Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
62 cc	3,7 hp	12 m	1-4 L/m	28 L

#### Atomizadora 321S25



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarg a de líq.	Tanque líquido
25,4 cc	0,9 hp	12 m	4,8 L/m	25 L

#### **Pulverizador 301SM**



Tanque	Boquilla	Presión	Descarga	Peso
1.5 L	300	0 a 3	550	0.53kg
	ml/min	bar	ml/min	



#### **Pulverizador 308SM**



Peso	Lanza	Boquilla	Descarga	Tanque
1.8 kg	50cm	550	550	8 L
		ml/min	ml/min	

#### **Pulverizador 320SM**



Peso	Lanza	Boquilla	Descarga	Tanque
3.4 kg	50cm	1000ml /min a 3 bar	550 ml/min	20 L

#### **Atomizadora 321SP**



Cilindrada	Potencia	Descarga de líq.	Tanque líquido
25.4 cc	1 hp	15 m	0,6 L

#### **Atomizadora TS26BN**



Cilindrada	Cap. Tanq. Liq	Potencia	Caudal Máx	Presión (Máx)
26 cc	25 L	1 hp	3-8 l/m	213-355 psi



#### **Atomizadora TMD57BU**



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Tanque Iíquido
56,6 cc	3,3 hp	8m / 15m	14 L

#### **Atomizadora Batería TEBS16B**



Motor	Batería	Caudal	Tanque
Eléctrico	12 v / 8A	8m3.1 l/min / 15m	16 L

#### **Atomizadora CIL3EDA**



Cilindrad	Potenci	Alcance	Descarg	Tanque
a	a	V/H	a de líq.	líquido
77 cc	5 hp	15 / 17 m	3,6 L/m	17 L

#### **Atomizadora TPS25C**



Cilindrada	Potencia	Depósito	Caudal	Presión
del Motor	(bomba)	De comb.	Máx.	
196 cc	2.5 hp	3.6 L	14-22 l/m	290-640 psi



### **Atomizadora TS26BN**



Cilindrada	Depósito De comb.	Potencia	Caudal Máx	Presión (Máx)
196 cc	3.6 L	4 hp	30-45 l/m	290-640 psi





Motor	Cilindrada	Соі	rte	Tracción
Motor	Cilindrada -	Altura	Ancho	– Tracción
Honda	166 cc	10-30mm	51cm	Empuje

#### **Cortagrama GX560**





Motor	Cilindrada	Corte	Transián	
Motor	Cilindrada	Altura	Ancho	- Tracción
Honda	166 cc	25-102mm	53cm	Doble

#### **Cortagrama LC140P**



Motor Cilindrada		Cort	Tracción	
MOTOL	Motor Cilindrada	Altura	Ancho	Haccion
Husqvarna	123 cc	25-75mm	40cm	Empuje

#### **Cortagrama LC151**



Motor	Cilindrada	Cor	te	Tracción
Motor	Cilindrada	Altura	Ancho	- Tracción
Husqvarna	166 cc	25-75mm	51	Empuje

### **CORTAGRAMA**



### **Cortagrama LC151S**



Motor	Cilindrada Corte		Tracción	
Motor	Cilifiurada	Altura	Ancho	Tracción
Husqvarna	166 cc	25-75mm	51cm	Trasera

## **CORTAGRAMA**



# Cortagrama TLM510SM-47



Cilindrada	Corte		Tracción
Cilindrada	Alturas Ancho		Tracción
139 cc	5 posiciones	51cm	Empuje

# Cortagrama TLM560SM-60



Cilindrada	Corte	Tracción	
Cilliuraua	Alturas Ancho		
173 cc	5 posiciones	56cm	Empuje





Cilindrada	Corte		Tracción
Cilifidrada	Alturas Ancho		Tracción
173 cc	5 posiciones	51cm	Empuje



Cilindrada	Corte		Tracción	
Cilliuraua	Alturas	Ancho	Tracción	
173 cc	5 posiciones	51cm	Autopropulsada	

### **CORTAGRAMA**



#### **Tractor TS138L**



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna	452 cc	15 hp	97 cm	0,5 hect/h

#### **Tractor TS142**



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna	608 cc	19 hp	107 cm	0,6 hect/h

#### **Tractor TS148**



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna	764 cc	24 hp	122 cm	0,7 hect/h

#### **Tractor TS114**



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna	452 cc	14,8 hp	100 mm	0,5 hect/ h

### **TRACTORES Y GIRO CEROS**



### **Tractor HUTS219Tfm**



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna	635 cc	26 hp	122cm	0.7hect/h

#### **Tractor TS217Tm**



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna	635 cc	18,9 hp	108cm	0.6hect/h

### **TRACTORES Y GIRO CEROS**



#### Giro Cero Z560X



Motor	Potencia	Corte	Eficiencia
Kawasaki	31 hp	152 cm	2,3 hect/h

#### Giro Cero Z254F



Motor	Potencia	Corte	Eficiencia
Kawasaki	24 hp	137 cm	1,5 hect/h

#### **Giro Cero MZ54**



Motor	Potencia	Corte	Eficiencia
Kawasaki	24 hp	137 cm	1,5 hect/h

### **TRACTORES Y GIRO CEROS**



#### Sopladora 125BVX

#### Sopladora 345BT





Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
28 cc	1 hp	12 m3/min	76 m/s	70 dB-15m

Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
51,7 cc	2,1 hp	19.6m3/min	78,25 m/s	110 dB -15m

#### **Sopladora 578BTF**



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
75.6 CC	4.15 HP	1080 m3/h	25m3/min	71 dB-15m

### Sopladora CIBL1200



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
77 cc	5 hp	$27,0  \text{m}^3 /  \text{min}$	106 m/s	115 dB-15m

**SOPLADORAS** 



### **Sopladora TB57B**









Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
56,5 cc	3,4 hp	1080 m3/h	75 m/s	-

Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
25,4 cc	1 hp	612m3/min	-	-

## **SOPLADORAS**



#### Corta setos 122HD60



Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
21,7 cc	0,8 hp	60 cm	4,9 kg

#### Corta setos 525HE4



Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
25,4 cc	1,34 hp	60 cm	7 kg

#### Corta setos 522HD60S



Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
21,7 cc	0,8 hp	60 cm	5 kg

#### **Corta setos THT26X**



Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
25,4 cc	1 hp	60 cm	6 kg

### **CORTA SETOS**



#### Podadora 525P5S

#### Podadora 525PT5S



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada
25,4 cc	1,34 hp	3/8 Pb	30cm / 12"



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada
25,4 cc	1,34 hp	1/4	25cm / 10"

#### **Podadora TPP33TX**



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada
32,6 cc	1.2 hp	3/8 Pb	10"

### PODADORAS / PODADORAS DE PALMA



#### **Motocultivador TF338**



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Productividad
212cc / 4.8 hp	95 cm	30 cm	500 m2/h

#### **Motocultivador TF545DE**



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Productividad
418cc / 8,85hp	135 cm	30 cm	650 m2/h

#### **Motocultivador TR262**



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Productividad
212cc / 6 hp	62 cm	16 cm	350 m2/h

#### **Motocultivador TT90R-XP-U**



Cilindrada /	Ancho del	Profundidad	Cap. Tanq.
Potencia	trabajo		combustible
212 cc / 7 hp	90 cm	300 cm	3,6 L

**MOTOAZADAS** 



#### **Motocultivador TT65**



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Productividad
212cc / 7 hp	24 cm - 65 cm	30 cm	500 m2/h

## **MOTOAZADAS**



#### Perforadora TEA52X-200



Potonojo Cilindrado		Broca		Peso	
Potencia	Cilindrada -	Altura	Diámetro	reso	
2,2 hp	51,7 cc	76 cm	20 cm	11 kg	

#### **Perforador TEA61DX-250**



Dotonoio	Cilindrada	Broca		Door
Potencia	Cilindrada -	Altura	Diámetro	Peso
3 hp	60.2 cc	76 cm	20 cm	13 kg

### **PERFORADORAS**



#### Bomba de caudal W40P



Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso
97 cc	1,9 hp	12000 l/h	13 kg

Succión	Salida	Altura
4m	1 ½"	15 m

#### Bomba de caudal W100D



Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso
418 cc	8,5 hp	92000 l/h	64 kg

Succión	Salida	Altura
8"	4m	25 m

#### Bomba de caudal W50P



Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso
196 cc	5.7 hp	32000 l/h	25 kg

Succión	Salida	Altura
7m	2"	28 m

### **BOMBAS DE CAUDAL**



#### Bomba de caudal HH196MP



Cilindrada Potencia		Torque máx	Potencia neta rpm:	
196 cc	6.5 hp	12.4 Nm	3 600 rpm	

#### Bomba de caudal HH270MP



Cilindrada	Potencia	Torque máx	Potencia neta rpm:
270 сс	9 hp	17.7 Nm	3 600 rpm

### **MOTORES ESTACIONARIOS**



#### **Motor estacionario TE130-XP**



Cilindrada	Potencia	Tanq, combustible	Potencia neta rpm
389 cc	13 hp	6.5 L	3 600 rpm

#### **Motor estacionario TE90-XP**



Cilindrada	Potencia	Tanq, combustible	Potencia neta rpm
270 сс	9 hp	6 L	3 600 rpm

### **MOTORES ESTACIONARIOS**



#### **Automower AM310**

#### **Automower AM430X**





Área Peso		Altura corte min / máx	Inclinación máx.			
1000 m2	9,2 kg	20 - 50 mm	40%			

Área	Peso	Altura corte min / máx	Inclinación máx.
3200 m2	13,9 kg	20 - 50 mm	45%

#### **Automower AM105**



Área	Peso	Altura corte min / máx	Inclinación máx.
600 m2	9,2 kg	20 - 50 mm	40%

### **AUTOMOWER**



#### **Generador G1300P**



Cilindrada	Poso	Potencia nominal	Sal	ida
Cilindrada	Peso	Potencia nominai	AC	DC
98,5 cc	29,2 kg	800 W (50 Hz)	110 V	12 V



**Generador G2500P** 

Cilindrada	Peso Potencia nominal	Salida		
	Peso	Potericia nominai	AC	DC
196 cc	45 kg	2000 W (50 Hz)	110 V	220 V

#### **Generador G3200P**



Cilindrada	Peso	Potencia nominal	Sa	lida
Cilindrada	resu	Potencia nominai	AC	DC
212 cc	51 kg	2800 W (50 Hz)	110 V	220 V

#### **Generador G5500P**



Cilindrada	Peso	Potencia nominal	Sa	lida
Cilliuraua	resu	rotencia nominai	AC	DC
389 сс	91 kg	5000 W (50 Hz)	110 V	220 V

### **GENERADORES**



#### **Generador G8500P**



Cilindrada	Peso	Potencia nominal	Sa	lida
Cilliluraua	resu		AC	DC
459 cc	109,5 kg	7500 W (50 Hz)	110 V	220 V

## **GENERADORES**



#### Hidrolavadora SPX2005P



Motor	Presión	Presión nominal	Peso
13 Amperios	2100 psi	1600 PSI	9,4 kg



Hidrolavadora SPX3000

Motor	Presión	Presión nominal	Peso
1800 watts	2030 psi	1450 psi	10,6 kg

#### Hidrolavadora TPW3400T-XP



Cilindrada	Presión	Caudal	Manguera
223 cc	3400 PSI	11,3 l/min	7,6 m

### **HIDROLAVADORAS**



#### **Triturador 600**



Motor	Ø	Entrada				Dono
Motor	Ramas	Altura	Dimensión	Peso		
Loncin G200F	5 cm	113 cm	25x25 cm	68 kg		

#### **Triturador 1300C**



Motor	Ø Domos	Entrada		Door
Motor	Ø Ramas	Altura	Dimensión	Peso
Loncin G420F	10 cm	103 cm	35x50 cm	165 kg

#### **Triturador 900C**



Motor	Ø Ramas	Er	Entrada		
IVIOLOI	M Kallias	Altura	Dimensión	Peso	
Loncin VG300F	8 cm	101 cm	40x28 cm	140 kg	

#### **Triturador 1800C**



Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
MOTOL	M Kallias	Altura	Dimensión	resu
Loncin LC2V78F	12 cm	106 cm	50x35 cm	255 kg

## **TRITURADORAS**



#### **Triturador WIGTS1300PT0-C0M**



Potonoio Ø		Ent	– Peso	
Potencia	Ramas	Altura	Salida	resu
45 HP	10 cm	110 cm	155 cm	210 kg

## **TRITURADORAS**





#### **Aserradero Frontier 0S31**

Motor	Ø Troncos	Ancho tablón	Longitud tronco	Sierra
B&S 13 ph (420cc	31"(79cm)	59 cm (23")	3,4 m (11')	SableTooth 144" x 1 1/4"



#### **Aserradero Frontier 0S27**

Motor	Ø Troncos	Ancho tablón	Longitud tronco	Sierra
B&B 13,5hp (420cc)	27" (69 cm)	56 cm (22")	3,4 m (11')	SableTooth 144" x 1 1/4"

**ASERRADEROS** 





Motor	Ø Troncos	Ancho tablón	Longitud tronco	Sierra
B&S Vanguard 23hp (627cc)	36" (90 cm)	70 cm (28")	3,9 m (13')	SableTooth 144" x 1



Motor	Ø Troncos	Ancho tablón	Longitud tronco	Sierra
B&B 13,5hp (429cc)	30" (76 cm)	61 cm (24")	3,8 m (13' 9")	SableTooth 144" x 1 1/4"

**ASERRADEROS** 





HUSQVARNA CIUDAD DE PANAMÁ

(+507) 383-4626 (+507) 6537-6296 **HUSQVARNA DAVID** 

(+507) 775-9989 (+507) 6244-0662



Yy0 Panamá



vyopanama\_husqvarna

