



# ***Catálogo de Equipos***

Mayo 2026





## Motosierra T435



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
35.2 cc	2 hp	3/8 Pb	14"	3,4 kg

## Motosierra 125



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
40 cc	1.9 hp	3/8 Pb	18"	4,4 kg

## Motosierra 135 Mark II



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
38 cc	2,15 hp	3/8 Pb	16"	4,7 kg

## Motosierra 445



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
45.7 cc	2.8 hp	0.325	18"	4,9 kg

# MOTOSIERRAS



## Motosierra 353



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
51,7 cc	3,2 hp	0,325	20"	5 kg

## Motosierra 61



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
61,5 cc	3,9 hp	3/8	24"	6,1 kg

## Motosierra 365 SP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
65,1 cc	4,5 hp	3/8	24"	6,0 kg

## Motosierra 372XP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
70,7 cc	5,4 hp	3/8	28"	6,1 kg

# MOTOSIERRAS



## Motosierra 272XP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
72,2 cc	4,9 hp	3/8	28"	6,1 kg

## Motosierra 288XP



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
87 cc	6,1 hp	3/8	28"	7,5 kg

## Motosierra 585



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
86 cc	6,9 hp	0,404	36"	7,5 kg

## Motosierra 585-30



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
86 cc	6,9 hp	0,404	30"	7,5 kg

# MOTOSIERRAS



## Motosierra 3120



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
118,8 cc	8,4 hp	0,404	36"	10,4 kg

# MOTOSIERRAS



## Motosierra TCS42X-16SN-OR



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
39,6 cc	2,1 hp	3/8 Pb	16"	4,3 kg

## Motosierra TCS46X-16SN



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
46 cc	2,8 hp	0.325	16"	4,9 kg

## Motosierra TCS46X-18SN



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
46 cc	2,8 hp	0.325	18"	4,9 kg

## Motosierra TCS58X-20SN



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
54 cc	3,4 hp	3/8	20"	5,1 kg

# MOTOSIERRAS



## Motosierra TCS25X-12SN



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
25.4 cc	1.14 hp	3/8" Pb	12"	4,5 kg

## Motosierra TCS45X-16TSNE



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
44.3 cc	2,8 hp	3/8" X .050"	16"	4,85 kg

## Motosierra TCS53X-A



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada	Peso
51 cc	3.1 hp	3/8" X .058"	18"	5 kg

# MOTOSIERRAS



## Desbrozadora 321R



Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	6,2 kg

## Desbrozadora 331R



Cilindrada	Potencia	Peso
32,6 cc	1,3 hp	7,2 kg

## Desbrozadora 531RS



Cilindrada	Potencia	Peso
33,6 cc	1,6 hp	7,2 kg

## Desbrozadora 236RS



Cilindrada	Potencia	Peso
33,6 cc	1,6 hp	7,2 kg

# DESBROZADORAS



## Desbrozadora 143RS



Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,15 hp	7.3 kg

## Desbrozadora 541RST



Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,15 hp	7,6 kg

## Desbrozadora 541RB



Cilindrada	Potencia	Peso
41,5 cc	2,1 hp	9 kg

## Desbrozadora 545RX



Cilindrada	Potencia	Peso
45,7 cc	2,8 hp	8,9 kg

# DESBROZADORAS

## Desbrozadora 545FR



Cilindrada	Potencia	Peso
45.7 cc	2.8 hp	8.9 kg



**DESBROZADORAS**



## Desbrozadora TBC26H



Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	4,5 kg

## Desbrozadora TBC33H



Cilindrada	Potencia	Peso
32,6 cc	1,2 hp	5,1 kg

## Desbrozadora TBC52X



Cilindrada	Potencia	Peso
52 cc	2,1 hp	10,2 kg

## Desbrozadora TBC63



Cilindrada	Potencia	Peso
63,3 cc	3,5 hp	7,2 kg

# DESBROZADORAS



## Desbrozadora TBC26MTX



Cilindrada	Potencia	Peso
25,4 cc	1 hp	17 kg

## Desbrozadora TBC43X-GII



Cilindrada	Potencia	Peso
42,7 cc	1,7 hp	8,2 kg

# DESBROZADORAS



## Tractor TS138L



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna 4T	452 cc	15 hp	97 cm	0,5 hect/h

## Tractor TS114



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna 4T	452 cc	15 hp	97 mm	0,5 hect/ h

## Tractor TS142



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna 4T	608 cc	19 hp	107 cm	0,6 hect/h

## Tractor TS217Tm



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna 4T	635 cc	18,9 hp	108cm	0,6hect/h

# TRACTORES Y GIRO CEROS



## Tractor TS148



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna 4T	764 cc	26 hp	122 cm	0,7 hect/h

## Tractor HUTS219Tfm



Motor	Cilindrada	Potencia	Corte	Eficiencia
Husqvarna 4T	635 cc	26 hp	122cm	0,7hect/h

# TRACTORES Y GIRO CEROS



## Giro Cero Z254F



Motor	Potencia	Corte	Eficiencia
Briggs & Stratton	24 hp	137 cm	1,5 hect/h

## Giro Cero MZ54



Motor	Potencia	Corte	Eficiencia
Kawasaki	24 hp	137 cm	1,5 hect/h

## Giro Cero Z560X



Motor	Potencia	Corte	Eficiencia
Kawasaki	31 hp	152 cm	2,3 hect/h

# TRACTORES Y GIRO CEROS



## Cortagrama LC353AWD



Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Honda	160 cc	10-30mm	51cm /20"	Empuje

## Cortagrama GX560



Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Honda	160 cc	10-30mm	51cm	Empuje

## Cortagrama LC140P



Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Husqvarna	123 cc	25-75mm	40cm	Empuje

## Cortagrama LC151



Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Husqvarna	166 cc	25-75mm	51	Empuje

# CORTAGRAMA

## Cortagrama LC151S



Motor	Cilindrada	Corte		Tracción
		Altura	Ancho	
Husqvarna	166 cc	25-75mm	51cm	Trasera



# CORTAGRAMA



## Cortagrama TLM510SM-47



Cilindrada	Corte		Tracción
	Alturas	Ancho	
139 cc	5 posiciones	51cm	Empuje

## Cortagrama TLM510RMS-60



Cilindrada	Corte		Tracción
	Alturas	Ancho	
173 cc	5 posiciones	51cm	Empuje

## Cortagrama TLM560SM-60



Cilindrada	Corte		Tracción
	Alturas	Ancho	
173 cc	5 posiciones	56cm	Empuje

## Cortagrama TLM510TRMS-60



Cilindrada	Corte		Tracción
	Alturas	Ancho	
173 cc	5 posiciones	51cm	Autopropulsada

# CORTAGRAMA



## Atomizadora 362M18



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
62 cc	3,7 hp	12 m	1-4 L/m	18 L

## Atomizadora 362D28



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido	Tanque secos:
62 cc	3,7 hp	12 m	1-4 L/m	18 L	28 L

## Atomizadora 321S25



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
25,4 cc	1 hp	12 m	4,8 L/m	25 L

## Atomizadora 321SP



Cilindrada	Potencia	Descarga de líq.	Manguera
25,4 cc	1 hp	4 L/min	15m

# ATOMIZADORAS



## Pulverizador 301SM



Tanque	Boquilla	Presión	Descarga	Peso
1.5 L	300 ml/min	0 a 3 bar	550 ml/min	0.53kg

## Pulverizador 308SM



Peso	Lanza	Boquilla	Descarga	Tanque
1.8 kg	50cm	550 ml/min	550 ml/min	8 L

## Pulverizador 320SM



Peso	Lanza	Boquilla	Descarga	Tanque
3.4 kg	50cm	1000ml /min a 3 bar	550 ml/min	20 L

# ATOMIZADORAS



## Atomizadora TMD57BU



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Tanque líquido
56,6 cc	3,3 hp	8m / 15m	14 L

## Atomizadora TS26BN



Cilindrada	Cap. Tanq. Liq	Potencia	Caudal Máx	Presión (Máx)
26 cc	25 L	1 hp	3-8 l/m	213-355 psi

## Atomizadora TPS25C



Cilindrada del Motor	Potencia (bomba)	Depósito De comb.	Caudal Máx.	Presión
196 cc	2.5 hp	3.6 L	14-22 l/m	290-640 psi

## Atomizadora TS26BN



Cilindrada	Depósito De comb.	Potencia	Caudal Máx	Presión (Máx)
196 cc	3.6 L	4 hp	30-45 l/m	290-640 psi

# ATOMIZADORAS



## Atomizadora Batería TEBS16B



Motor	Batería	Caudal	Tanque
Eléctrico	12 v / 8A	3.1 l/min	16 L

## Atomizadora CIL3EDA



Cilindrada	Potencia	Alcance V/H	Descarga de líq.	Tanque líquido
77 cc	5 hp	15 / 17 m	3,6 L/m	17 L

# ATOMIZADORAS



## Sopladora 125BVX



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
28 cc	1 hp	12 m3/min	76 m/s	70 dB-15m

## Sopladora 345BT



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
51.7 cc	2.1 hp	21.6m3/min	78.25 m/s	110 dB -15m

## Sopladora 578BTF



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
75.6 CC	4.15 HP	1080 m3/h	25m3/min	71 dB-15m

## Sopladora BL1200



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
77 cc	5 hp	27.0 m3/ min	106 m/s	115 dB-15m

# SOPLADORAS



## Sopladora TB57B



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
56,5 cc	3,4 hp	1080 m <sup>3</sup> /h	75 m/s	-

## Sopladora TVB26



Cilindrada	Potencia	Volumen aire	Velocidad aire	Nivel sonoro
25,4 cc	1 hp	612m <sup>3</sup> /min	-	-

# SOPLADORAS



## Corta setos 122HD60



Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
21,7 cc	0,8 hp	60 cm	4,9 kg

## Corta setos 522HD60S



Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
21,7 cc	0,8 hp	60 cm	5 kg

## Corta setos 525HE4



Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
25,4 cc	1,34 hp	60 cm	6,4 kg

## Corta setos THT26X



Cilindrada	Potencia	Cuchillas	Peso
25,4 cc	1 hp	60 cm	6 kg

# CORTA SETOS



## Podadora 525P5S



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada
25,4 cc	1,34 hp	3/8 Pb	30cm / 12"

## Podadora 525PT5S



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada
25,4 cc	1,34 hp	1/4	25cm / 10"

## Podadora TPP33TX



Cilindrada	Potencia	Paso de C.	Espada
32,6 cc	1,2 hp	3/8 Pb	10"

# PODADORAS / PODADORAS DE PALMA

## Bomba de caudal W25P



Cilindrada	Po	Cap. Máx descarga	Peso
25,4 cc	1 hp	66000 l/h	9,44 kg

Succión	Salida	Altura
7m	1"	32 m

## Bomba de caudal W40P



Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso
97 cc	1,9 hp	12000 l/h	13 kg

Succión	Salida	Altura
4m	1 1/2"	15 m

## Bomba de caudal W50P



Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso
196 cc	5,7 hp	32000 l/h	28 kg

Succión	Salida	Altura
7m	2"	28 m

## Bomba de caudal W65P



Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso
212 cc	5,9 hp	35000 l/h	28 kg

Succión	Salida	Altura
7m	2"	55 m

# BOMBAS DE CAUDAL

## Bomba de caudal W100D



Cilindrada	Potencia	Cap. Máx descarga	Peso
418 cc	8,5 hp	92000 l/h	69 kg

Succión	Salida	Altura
8"	4m	30 m



# BOMBAS DE CAUDAL



## Motocultivador TF338



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Productividad
212cc / 4,8 hp	95 cm	30 cm	500 m <sup>2</sup> /h

## Motocultivador TF545DE



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Productividad
418cc / 8,85hp	135 cm	30 cm	650 m <sup>2</sup> /h

## Motocultivador TR262



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Productividad
212cc / 6 hp	62 cm	16 cm	350 m <sup>2</sup> /h

## Motocultivador TF440



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Cap. Tanq. combustible
212 cc / 7 hp	90 cm	30 cm	3,6 L

# MOTOAZADAS



## Motocultivador TT65



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Productividad
212cc / 7 hp	24 cm – 65 cm	15-30 cm	500 m2/h

## Motocultivador TT90R-XP-U



Cilindrada / Potencia	Ancho del trabajo	Profundidad	Cap. Tanq. combustible
212 cc / 7 hp	90 cm	15-30 cm	3,6 L

# MOTOAZADAS



## Perforadora TEA52X-200



Potencia	Cilindrada	Broca		Peso
		Altura	Diámetro	
2,2 hp	51,7 cc	76 cm	20 cm	11 kg

## Perforador TEA61DX-250



Potencia	Cilindrada	Broca		Peso
		Altura	Diámetro	
3 hp	60,2 cc	80 cm	20 cm	13 kg

# PERFORADORAS



## Hidrolavadora SPX2005P



Motor	Presión	Presión nominal	Peso
13 Amperios	2100 psi	1600 PSI	9,4 kg

## Hidrolavadora SPX3000



Motor	Presión	Presión nominal	Peso
1800 watts	2030 psi	1450 psi	10,6 kg

## Hidrolavadora TPW3400T-XP



Cilindrada	Presión	Caudal	Manguera
223 cc	3400 PSI	11,3 l/min	7,6 m

## Hidrolavadora Husqvarna HP3000



Cilindrada	Presión	Caudal	Peso
196 cc	3000 PSI	9 l/min	38,6 kg

# HIDROLAVADORAS



## Generador G1300P



Cilindrada	Peso	Potencia nominal	Salida	
			AC	DC
98,5 cc	29,2 kg	800 W (50 Hz)	110 V	12 V

## Generador G2500P



Cilindrada	Peso	Potencia nominal	Salida	
			AC	DC
196 cc	45 kg	2000 W (50 Hz)	110 V	220 V

## Generador G3200P



Cilindrada	Peso	Potencia nominal	Salida	
			AC	DC
212 cc	51 kg	2800 W (50 Hz)	110 V	220 V

## Generador G5500P



Cilindrada	Peso	Potencia nominal	Salida	
			AC	DC
389 cc	91 kg	5000 W (50 Hz)	110 V	220 V

# GENERADORES



## Generador G8500P



Cilindrada	Peso	Potencia nominal	Salida	
			AC	DC
459 cc	109,5 kg	7500 W (50 Hz)	110 V	220 V

# GENERADORES



## Motor estacionario HH163MP



Cilindrada	Potencia	Torque máx	Potencia neta rpm:
163 cc	5.5 hp	9.5 Nm	3 600 rpm

## Motor estacionario HH196MP



Cilindrada	Potencia	Torque máx	Potencia neta rpm:
196 cc	6.5 hp	12.4 Nm	3 600 rpm

## Motor estacionario HH270MP



Cilindrada	Potencia	Torque máx	Potencia neta rpm:
270 cc	9 hp	17.7 Nm	3 600 rpm

# MOTORES ESTACIONARIOS

## Motor estacionario TE130-XP




Cilindrada	Potencia	Tanq. combustible	Potencia neta rpm
389 cc	13 hp	6.5 L	3 600 rpm

## Motor estacionario TE90-XP



Cilindrada	Potencia	Tanq. combustible	Potencia neta rpm
270 cc	9 hp	6 L	3 600 rpm



# MOTORES ESTACIONARIOS



## Automower AM105



Área	Peso	Altura corte min / máx	Inclinación máx.
600 m <sup>2</sup>	6,9 kg	20 - 50 mm	25%

## Automower AM310



Área	Peso	Altura corte min / máx	Inclinación máx.
1000 m <sup>2</sup>	9,2 kg	20 - 50 mm	40%

## Automower AM430X



Área	Peso	Altura corte min / máx	Inclinación máx.
3200 m <sup>2</sup>	13,9 kg	20 - 50 mm	45%

# AUTOMOWER



## Triturador 600



Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
GTE160	5 cm	113 cm	25x25 cm	52 kg

## Triturador 900C



Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
GTE279	8 cm	101 cm	40x28 cm	140 kg

## Triturador 1300C



Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
GTE390	10 cm	103 cm	35x50 cm	165 kg

## Triturador WIGTS1300PTO-COM



Potencia	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Salida	
45 HP	10 cm	110 cm	155 cm	210 kg

# TRITURADORAS

## Triturador 1800C



Motor	Ø Ramas	Entrada		Peso
		Altura	Dimensión	
Loncin LC2V78F	12 cm	106 cm	50x35 cm	255 kg



**TRITURADORAS**



## Ensiladora Manual EM-4



Capacidad	Bolsas x Día	Capacidad de bolsa	Tamaño de bolsa	Tanque
3-4 T x Día	50-60 (6-8h)	40-50 kg	61,10x0,6 m	85x40 cm

## Picapasto PP600 Plus (sin motor)



Producción	N Cuchillas	Peso	Dimensiones (L x A x H)
1000-1500 Kg/h*	4	50 kg	740 x 820 x 1150

# PICADORAS Y ENSILADORAS

## PicapastoPP300 AMG



Motor	Potencia	Producción	Dimensiones entrada	Dimensiones (L x A x H)
4T	6,5 hp	600-1000 kg/h	70x60 cm	700 x 700 x 920

## Picadora para ensilaje PE-700 (sin motor)



Producción verde (caña - yuca)	Producción verdes (hojas)	N de cuchillas / contra cuchillas	Potencia motor gas	Potencia motor eléctrico	Dimensiones (L x A x H):
2000 -3200 kg/h*	1500 -1800 kg/h*	3 / 1	9 - 10 hp	5 -7,5 hp	1600 x 1050 x 1300 mm

\* Puede variar según la humedad, el peso específico del material picado y la agilidad del operador en alimentar la máquina.

# PICADORAS Y ENSILADORAS

## Picadora para ensilaje PE-800 (sin motor)



Producción verde (caña - yuca)	Producción verdes (hojas)	N de cuchillas / contra cuchillas	Potencia motor gas	Potencia motor eléctrico	Dimensiones (L x A x H):
2000 - 4500 kg/h*	1500 - 2500 kg/h*	3 / 1	10 - 13 hp	7,5 - 10 hp	1600 x 1050 x 1300 mm

\* Puede variar según la humedad, el peso específico del material picado y la agilidad del operador en alimentar la máquina.

# PICADORAS Y ENSILADORAS

## Triturador picador TP-8AMG



Producción moliendo cereales	Producción picando forrajes	Potencia	Número de martillos fijos	Número de cuchillas / contracuchillas	Dimensiones entrada:	Dimensiones (L x A x H):	Peso
50 -300 kg/h	300 -800 kg/h*	6.5 hp	2	2 / 2	70 x 70 cm	780 x 450 x 1100 mm	45kg

## Triturador picador TP-15 (sin motor)

Capacidad de forrajes:	Capacidad de triturado	Cribas	Número de cuchillas / contracuchillas	Potencia del motor gasolina:	Potencia del motor eléctrico:	Dimensiones (L x A x H):	Peso
1200 -1800 kg/h	200 -700 kg/h	1.5 -3 -5 -10 mm	3 / 1	9hp/5hp	13hp/7.5hp	670 x 1150 x 1140 mm	45kg



# TRITURADORES PICADORES

## Despulpadora Horizontal DH 2 ½" (sin motor)



Capacidad (kg cereza hora)	Potencia requerida:	Potencia motor a gasolina requerida	Número de chorros	Peso	Dimensiones (L x A x H):
300 -400*	0,5 hp	6,5 hp**	2	34,5kg	60 x 35 x 52 cm

\*Puede variar según el método de alimentación o tamaño del grano.

\*\* Motores a gasolina 3600 rpm deben estar regulados a 200 rpm.

## Módulo clasificador selecto 1000

Cap. café cereza:	Cap. de la tolva:	Potencia requerida	Diámetro / longitud del cilindro:	Camisa despulpadora	Número de chorros	Peso	Dimensiones (mm):
100 -1200 kg/h	15 -18 kg*	1 hp	191mm / 425 mm	Acero inoxidable	3	150 kg	1231 x 946 x 1113 mm



# TRITURADORES PICADORES



## Aserradero Frontier OS27



Motor	Ø Troncos	Ancho tablón	Longitud tronco	Sierra
B&S 13,5hp (420cc)	27" (69 cm)	56 cm (22")	3,4 m (11')	SableTooth 144" x 1 1/4"

## Aserradero Frontier OS31




Motor	Ø Troncos	Ancho tablón	Longitud tronco	Sierra
B&S 13 ph (420cc)	31"(79cm)	59 cm (23")	3,4 m (11')	SableTooth 144" x 1 1/4"

# ASERRADEROS



## Aserradero Norwood LM30



Motor	Ø Troncos	Ancho tablón	Longitud tronco	Sierra
B&S 13.5hp (429cc)	30" (76 cm)	61 cm (24")	3,8 m (13' 9")	SableTooth 144" x 1 1/4"

## Aserradero Norwood HD36v2



Motor	Ø Troncos	Ancho tablón	Longitud tronco	Sierra
B&S Vanguard 23hp (627cc)	36" (90 cm)	70 cm (28")	3,9 m (13')	SableTooth 144" x 1 1/4"

# ASERRADEROS

# LA GAMA MÁS COMPLETA DE EQUIPOS PROFESIONALES

Toyama

SUNJOE

GTM  
PROFESIONAL

CIFARELLI

NORWOOD  
ASERRADEROS



HUSQVARNA CIUDAD DE PANAMÁ

(+507) 383-4626  
(+507) 6537-6296

HUSQVARNA DAVID

(+507) 775-9989  
(+507) 6244-0662

 Vy0 Panamá

 vyopanamá\_husqvarna

  
Husqvarna